

matr. nr. 55⁹

dato: 23.10.79

DREJET 1

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1900

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage fritliggende med tilbygning i sydlig gavl

fagdeling: 5 fag, indgang i det sidste

gulvkote: 5,00

sokkelhøjde: 0,30 - 0,70 m

gesims: + 2,70 m

tagryg: + 7,00 m

tag: 45° sadeltag, grå bølgeeternit

ydervæg: grundmur, blank mur af røde sten, hovedgesims med tandsnit og ægestav, indfatninger af formsten omkring vinduer og dør, grå sålbænke

vinduer: nye dannebrogsvinduer, lyst træ

dør: 2 trin op til nyere hoveddør, mørkt træ med glasblændinger, glasspalte ved siden af

bagside: tagkvist, fagdeling brudt med: 1 meget bredt 3-delt vindue, 2 små højt-siddende + 1 originalt, alle nye, ingen murdetaljer


mindre bygninger: et udhus tilbygget i S-gavl, røde sten, tagpap, altan fra 1. sal hviler med stolper på taget

vedligeholdelse: udmærket

bevaringsværdi: ja, et typisk lille fiskerhus, men hoveddøren og altanen er ikke særlig veltilpasset.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 359

etageareal 115 bebygg.areal 97

ANVENDELSE: TAXAVOGNMAND

bolig 105 erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 35 kælder 6

udhus(e) 27 garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 32



wondershare™

PDF Editor

matr. nr. 55^d

dato: 23.10.79

DREJET 2

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1880

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage,
fritliggende med udhus

fagdeling: 2 brede fag + 1 tilmuret
(oprindelig sikkert 5 fag)

gulvkote: 5,00

sokkelhøjde: 0,10 - 0,30 m

gesims: + 2,40 m tagryg: + 6,50 m

tag: 45° sadeltag, røde tegl

ydervæg: grundmur, blank mur af gule
(grålige) sten, hovedgesims med tand-
snit, hvide pudsede indfatninger omvin-
duer og dør, røde sålbænke, over gavl-
vindue: dobbelt rundstik, tandsnit og
bryn (fin detalje!)

vinduer: 3-delte grønmalede, i gavl:
et 2-rammet


dør: i gavl 1 trin op til nyere hoveddør,
mørkt træ, rude foroven og ved siden af
mindre bygninger: udhus bygget til på
bagside, hvidkalket, bølgeaternittag,
grønne døre, dårlig stand

vedligeholdelse: nogenlunde

bevaringsværdi: ja, typisk i proportio-
nerne, men skæmmet af den uoriginale
fagdeling, farveholdning heller ikke god.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 370 (418)

etageareal 118 bebygg.areal 102

ANVENDELSE:

bolig 95 erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 23 kælder 6


udhus(e) 30 garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 32



wondershare™

PDF Editor



matr. nr. 55^c

dato: 23.10.79

DREJET 3

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1870

til/ombygning: 1975

antal etager/bygningsform: 1 etage,
fritliggende med garage og vindfang
fagdeling: 3 fag + vindfang tilbygget
(sikkert oprindelig 5 fag)

gulvkote: 3,60

sokkelhøjde: 0,05 - 0,20 m

gesims: + 2,20 m tagryg: + 6,00 m

tag: 45° sadeltag, sort bølgeeternit,
nyt med stort udhæng

ydervæg: hvidkalket, nogle steder på
blank mur - nogle steder på puds, sort
sokkel

vinduer: nye udelte, mørkt træ

dør: mørkt træ i sildebensmønster med
sekskantet rude

bagside: 2 store veluxvinduer, garagen
viser sig at være en vinkeltilbygning,
der går halvvejs henover bagsiden

tilbygninger: 1. lang lav bygning med
bl.a. vindfang langs vestgavl, 2. gara-
ge m.v., fladt tag bygget til østgavl
og bagside

vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja - sikkert oprindelig
et typisk 5-fags fiskerhus, nu temmelig
forandret, ville pynte, hvis dør og vin-
duer udskiftes.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 510 (569)

etageareal 130 bebygg.areal 122

ANVENDELSE:


bolig 130 erhverv

andet

udnyt.tagetage fuldt = 40 kælder

udhus(e) 12 garage/carport 20

BEBYGGELSESPROCENT: 25



wondershare™

PDF Editor

matr. nr. 55^b

dato: 23.10.79

DREJET 4

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1900

til/ombygning: 1970

antal etager/bygningsform: 1 etage,
sammenbygget med nr. 6

fagdeling: 5 fag - det ene tilmuret

gulvkote: 4,50

sokkelhøjde: 0,05 - 0,50 m

gesims: + 2,50 m tagryg: + 6,50 m

tag: 45° sadeltag, røde tegl, kamgavl
mod nr. 6

ydervæg: grundmur, hvidkalket, hoved-
gesims med tandsnit, sort sokkel, sål-
bænke af kakler, over gavlvinduer: rund-
stik med tandsnit og bryn (fin murdetal-
je, men passer ikke til nuværende vin-
duer)

vinduer: nye udelte med rund overkarm,
i gavl: 2 brede + 2 smalle, udelte med
skodder

dør: et trin op til brunmalet fyldnings-
dør med rude

bagside: originale brunmalede 2-ramme-
de vinduer

vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja - men skoddevinduerne
virker skæmmende og uoriginale, huset
er dog nærmest skjult fra vejen af kraf-
tig hæk og overbevokset indgang (p.t.

sommerbolig).

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 505 (542)

etageareal 100 bebygg.areal 60

ANVENDELSE:


bolig 90 erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 30 kælder 6

udhus(e) garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 20



wondershare™

PDF Editor

matr. nr. 51^c

dato: 23.10.79

DREJET 5

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1900

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage, T-form med stort udhus i lukket gård

fagdeling: 6 fag

gulvkote: 3,20

sokkelhøjde: 0,50 m

gesims: + 3,00 m tagryg: + 7,00 m

tag: 45° sadeltag, sekskantede sorte skiferplader, 2 murede skorstene, lyseblå stern

ydevæg: grundmur, blank mur af røde sten, midtrisalit og gavlkvist over 2 fag, lisen her og i hjørner, hovedgesims med tandsnit, æggestav og andre formsten, vinduesindfatninger og blændinger under vinduer af forskellige formsten, røde sålbænke, runde stik over gavlvindue

vinduer: dannebrogsvinduer, lyseblå med hvide rammer, i gavlkvist: 2 dannebrogsvinduer + 1 cirkelrundt over

dør: 3 trin op til lys træhoveddør med sprosseværk, også indgangsdør gennem gården, lyseblå port

baghus: bygget til over midterste 2 fag bagpå, stort set samme farver og materialer som forhus, ikke så højt, cementteglsten

mindre bygninger: omkring lille lukket gård 1. stort udhus med paptag, 2.


vindfang med fladt tag

vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja bestemt, omend lyseblå farve på træværk ikke er helt heldig. Huset virker trods store ukarakteristiske proportioner ikke særlig domi-

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 1225

etageareal 161 bebygg.areal 145

ANVENDELSE:

bolig 140 erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 30 kælder 16

udhus(e) 31 garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 15

nerende, fordi det ligger tilbagetrukket og delvis skjult af mange træer.



matr. nr. 55^h

dato: 23.10.79

DREJET 6

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1900

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage, sammenbygget med nr. 4

fagdeling: 5 fag (+ halvtagsstilbygning i N gavl)

gulvkote: 4,60

sokkelhøjde: 0,50 m

gesims: + 2,50 m

tagryg: + 6,50 m

tag: 45° sadeltag, rød falmet bølgeeter-nit med stort veluxvindue

ydervæg: grundmur, hvidkalket over sort sokkel, hovedgesims med tandsnit, sålbænke på konsoller

vinduer: nye udelte med buet overkarm, mørkt træ

døre: 2 trin op til brun finérdør med grøn karm + glasspalte ved siden af, grøn fyldningsdør i tilbygning

bagside: originale grønmalede vinduer ud mod lukket gård


mindre bygninger: legehus + træhytte

vedligeholdelse: nogenlunde

bevaringsværdi: ja - typisk 5-fags fiskerhus, men vinduer og dør burde udskiftes.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 300 (263)

etageareal 91

bebygg.areal 85

ANVENDELSE:

bolig 65

erhverv

andet

udnyt.tagetage delvis = 30

kælder 5

udhus(e)


garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 30



wondershareTM

PDF Editor



matr. nr. 51^d

dato: 23.10.79

DREJET 7

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1896

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage,
fritliggende, gavlvendt langhus med
køkken- og toilettilbygning i hver sin
ende

fagdeling: 5 fag? (4 lige store + skor-
sten + 1 bredt)

gulvkote: 2,00

sokkelhøjde: 0,10 - 0,60 m

gesims: + 2,60 m tagryg: + 5,00 m

tag: 20° sadeltag, bølgeeternit, 3 mure-
de skorstene

ydervæg: grundmur, blank mur af røde sten

vinduer: store hvide 2-rammede, småspros-
sede plastik vinduer, i køkkenbygning:
gamle rundbuede, småsprossede stald-
vinduer, i toiletbygning: små sprosse-
vinduer

dør: 1 trin op til lys fineret hoveddør

bagside: fagdeling brudt bl.a. med have-
dør


vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja - især for miljøet.

Plastikvinduerne af tvivlsom æstetisk
værdi.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 1344

etageareal 180 bebygg.areal 180

ANVENDELSE: FORSAMLINGSHUS

bolig erhverv

andet 180

udnyt.tagetage kælder

udhus(e) garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 13



Wondershare™

PDF Editor

matr. nr. 51^b

dato: 23.10.79

DREJET 6

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1879

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage,
fritliggende med et par små murede ud-
huse

fagdeling: 2 brede + 1 smalt

gulvkote: 3,30

sokkelhøjde: 0,10 - 0,30 m

gesims: + 2,80 m tagryg: + 7,00 m

tag: 45° sadeltag, røde tegl, gul muret
skorsten

ydervæg: grundmur, malet lyseblå på fa-
caden, resten hvidt over blå sokkel, rø-
de sålbænke, blå indfatning om hoveddør

vinduer: nye, brede 3-delte, mørkt træ
dør: 2 trin op til lys finérdør i gavl,
glasparti i siden

bagside: 2 3-delte vinduer, mørkt træ +
1 fyldningsfinérdør, hvidmalet, dårlig
stand


mindre bygninger: udhuse, hvidkalket med
45° rødt tegltag + campingvogn i haven

vedligeholdelse: nogenlunde

bevaringsværdi: ja, bortset fra farve-
holdning og ændret fagdeling med uorigi-
nale vinduer..

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 1304

etageareal 175

bebygg.areal 147

ANVENDELSE:

bolig 153

erhverv

andet

udnyt.tagetage fuldt = 63

kælder 4

udhus(e) 57

garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 13



wondershare

PDF Editor

