

matr. nr. 59^d

dato: 8.11.79

.THORØGYDE

1

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1900

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage, garage

fagdeling: ingen

gulvkote: 6,30

sokkelhøjde: 0,30 - 0,70 m

gesims: + 2,00 m tagryg: + 5,50 m

tag: 45° sadeltag, mosgroede røde tegl

ydervæg: hvidmalet mur over sort sokkel, profileret gesims

vinduer: i gavl: 2 + 1 rødmaledede 2-rammede småsprossede


porte: 3 dobbelte, brunmalede

vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja - en enkel og smuk bygning

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 227

etageareal 60 bebygg.areal 60

ANVENDELSE:

bolig erhverv

andet

udnyt.tagetage kælder

udhus(e) garage/carport 60

BEBYGGELSESPROCENT: 26



matr. nr. 52^b

dato: 8.11.79

.THORØGYDE 2

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1890

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage, sammenbygget

fagdeling: 2 fag

gulvkote: 6,10

sokkelhøjde: +, ligger lavere end vej

gesims: + 2,10 m tagryg: + 6,00 m

tag: godt 45° sadeltag, sorte bølgeplader

ydervæg: pudset rødmalet, nederst sort

vinduer: nye 2- og 3-rammede, udelte, rødbrunt træ


dør: 2 trin ned til glasfyldningsdør med sidelys

mindre bygninger: tilbygning med halvtag vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja velnok - men vinduer og dør burde udskiftes, se iøvrigt nr. 4.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 53

etageareal 57 bebygg. areal 40

ANVENDELSE:



bolig 57 erhverv

andet

udnyt. tagetage delvis = 17 kælder

udhus (e) garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 107



matr. nr. 54^a

dato: 8.11.79

.THORØGYDE 3

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1750

til/ombygning:

antal etager/bygningsform: 1 etage,

fritliggende

fagdeling: 4 fag

gulvkote: 5,80

sokkelhøjde: 0,10 - 0,60 m

gesims: + 1,90 m tagryg: + 5,50 m

tag: stråtag med halvvalm og helvalm,

muret hvidkalket skorsten

ydervæg: hvidmalet mur over sort frem-

springende sokkel, blå sålbænke

vinduer: overalt 2-rammede, mørk oliven-
grøn malede

dør: 2 trin op til olivengrøn, malet

fyldningsdør med affasninger

bagside: 5 fag, nyere olivengrøn, malet


vandret lameldør med sidelys

vedligeholdelse: dårlig

bevaringsværdi: ja - men trænger til en
ordentlig omgang, originale vinduer bør
isættes, dør udskiftes.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 252 (169)

etageareal 48 bebygg.areal 48

ANVENDELSE:

bolig 48 erhverv

andet

udnyt.tagetage kelder

udhus(e) garage/carport 15

BEBYGGELSESPROCENT: 20



BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1780til/ombygning: 1977 (?)antal etager/bygningsform: 2 etager mod vej, 1 etage bagtil, sammenbyggetfagdeling: 6 faggulvkote: 5,80sokkelhøjde: 0,30 mgesims: + 2,00 + 1,80 m tagryg: + 5,00 mtag: asymmetrisk sadeltag, løftet mod vejen til ca. 10° taghældning, røde bølgeplader, bagtil 45° taghældning, røde tegl, rød muret skorstenydervæg: skalmuret med gule sten over cementsokkel, sålbænke af brune kaklervinduer: nye 2-rammede med sprosser, rød-brunt trædør: 1 trin op til ny fyldningsdør med gult, sprosset sidelysbagside: 1 etage, hvidkalket afskallet, 3 fag, også her nye vinduer som facadensmindre bygninger: 1. sidebygning i 1 etage, pudset lysegul med tagterrasse med plankeværk omkring, 2. garage, lysegule eternitplader, med 15° bølgepladervedligeholdelse: god på facaden, dårlig bagtilbevaringsværdi: giver sammen med nr. 2 et meget rodet og meget lidt bevaringsværdigt indtryk, tiltrods for, at det er en af Thorøhusenes ældste bygninger. Den gennemgribende modernisering af facaden forekommer yderst uheldig.

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 130

etageareal 101

bebygg.areal 61

ANVENDELSE:

bolig 101

erhverv

andet


udnyt.tagetage

kælder

udhus(e)

garage/carport

BEBYGGELSESPROCENT: 78



matr. nr. 50^a

dato: 8.11.79

.THORØGYDE 6

BESKRIVELSE:

opførelsesår: 1788

til/ombygning: 1935

antal etager/bygningsform: 1 etage,

fritliggende længehus med udhus

fagdeling: 8 fag

gulvkote: 4,40

sokkelhøjde: 0,10 - 0,70 m

(fra niveau yderligere hævet)

gesims: + 2,00 m tagryg: + 5,50 m

tag: halvvalmet stråtag med pudset skorsten

ydervæg: gule sten over cementsokkel, hvide sålbænke

vinduer: hvidmalede, 2-rammede med sprosser

dør: 4 trin op til glasdør med træfyldning nederst

bagside: sort bindingsværk med lysegule tavler, sort fremspringende sokkel, 8 fag kun 2 vinduer (forskellige) + dør + fint småsprosset staldvindue, S gavl: pudset lysegul med 2 tilmurede vinduer, 1 nyt og 1 originalt, højtsiddende


mindre bygninger: lille udhus langs N gavl, gule sten, sort paptag

vedligeholdelse: god

bevaringsværdi: ja bestemt - omend S gavl mod vej virker skæmmet, så er det i det

SITUATIONSPLAN

mål 1:1000



AREALER:

grundareal 911

etageareal 133 bebygg.areal 111

ANVENDELSE:

bolig 129 erhverv

andet

udnyt.tagetage fuldt = 57 kelder

udhus(e) 24 garage/carport 15

BEBYGGELSESPROCENT: 15

store hele et ualmindeligt velbevaret gammelt hus.

